

# Binnendeuren



F

*Voor het vervangen van binnendeuren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:*

## **Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten**

1. De deur wordt goed afgehangen, zodat hij goed sluit en er geen grote kieren zijn.
2. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben.
3. De maximale hoogte van de dorpels is 20 mm.

## **Onderhoudstechnische aspecten**

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van een deur.

## **Verhuurtechnische aspecten**

5. De deur wordt netjes afgewerkt (goed schilderwerk).
6. Gebruik bij voorkeur neutrale kleuren.
7. Gebruik deugdelijk hang en sluitwerk.

## **Tip**

Bewaar uw 'oude' deuren. Mogelijk kunt u deze terugplaatsen bij het verlaten van de woning.

## Adres

### Woonveste

Afrikalaan 92

5152 MD Drunen

Postbus 127

5150 AC Drunen

Tel: 0416 - 37 87 80

Fax: 0416 - 37 32 76

E-mail: [info@woonveste.nl](mailto:info@woonveste.nl)

Website: [www.woonveste.nl](http://www.woonveste.nl)

### Openingstijden

Maandag t/m woensdag:  
08.30 - 16.30 uur

Donderdag:  
08.30 - 19.00 uur

Vrijdag:  
08.30 - 12.30 uur



**Binnendeuren**