

Vaste trap/vlizotrap



Voor het plaatsen van een vaste trap of vlizotrap naar een zolder zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

Vaste trap

1. De aan te brengen trap voldoet aan norm 3509 en aan het Bouwbesluit.
2. Voor de plaatsbepaling van de trap neemt u contact op met de rayonopzichter van Woonveste.
3. Trapgatsparing: Bij houten vloeren wordt er een raveling van gelijke zwaarte als de balklaag aangebracht. Bij steenachtige vloeren overlegt u een sterkteberekening van een constructeur.
4. Op de zolder brengt u een balustrade rondom de trapgatsparing aan.
5. De trap is voorzien van een vaste leuning.

Vlizotrap

6. De vlizotrap is aangebracht op de overloop.
7. U brengt een passende sparing aan, waarin de vlizotrap wordt aangebracht.
8. Indien u met bovenstaande sparing een balk onderbreekt dan vangt u deze op met een balk van gelijke zwaarte (raveling).

Onderhoudstechnische aspecten

9. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van de vaste trap of vlizotrap.
10. Woonveste is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aangebrachte vaste trap of vlizotrap.

Verhuurtechnische aspecten

11. Niet van toepassing.

Voorgeschreven materialen

Soort	Merken	Vergoeding	Afschrijvingstermijn
Vaste trap	Hout	€ 1105	20 jaar
Vlizotrap	Roto of gelijkwaardig	geen	
Steektrap	Hout	€ 575	20 jaar

Adres

Woonveste

Afrikalaan 92

5152 MD Drunen

Postbus 127

5150 AC Drunen

Tel: 0416 - 37 87 80

Fax: 0416 - 37 32 76

E-mail: info@woonveste.nl

Website: www.woonveste.nl

Openingstijden

Maandag t/m woensdag:
08.30 - 16.30 uur

Donderdag:
08.30 - 19.00 uur

Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur



Vaste trap/vlizotrap